

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
И.Г. Пономарев  
М.П.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 1518 от 17 февраля 2012 года

**Заявитель и его адрес:** ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», 443052, г. Самара, ул. Береговая, 9  
(район, улица, дом)

**Изготовитель и его адрес:** ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», 443052, Самарская обл., г.  
Самара, Кировский р-он, ул. Береговая, д. 9 А

**Основание для проведения экспертизы:** Заявка вх.№ 1943 от 16.02.2012г.

**Состав экспертных материалов:** Заявка, заявление; протоколы испытаний № 4/02-81 от 09.02.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «Микрон» (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.764), гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, ТУ 5745-007-21151476-2009, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

**Установлено:** Смеси сухие напольные цементные - производимые фирмой ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», 443052, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, ул. Береговая, д. 9 А, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Смеси сухие напольные цементные, область применения: для использования при устройстве полов в жилых зданиях при их строительстве и ремонте - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

### Заключение:

Смеси сухие напольные цементные - производимые фирмой ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», 443052, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, ул. Береговая, д. 9 А, **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова